

Schema XML definiujący zwracany przez metody PobierzListeWojewodztwWRegionie dokument XML.

Ujęte w załączniku dane mają charakter poglądowy.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TerytUslugWs1"
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" attributeFormDefault="unqualified"
elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:import namespace="http://schemas.microsoft.com/2004/09/ServiceModel/Diagnostics"
/>
  <xs:import namespace="http://tempuri.org/" />
  <xs:element name="Envelope">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Header">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element
xmlns:q1="http://schemas.microsoft.com/2004/09/ServiceModel/Diagnostics"
ref="q1:ActivityId" />
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="Body">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element xmlns:q2="http://tempuri.org/"
ref="q2:PobierzListeWojewodztwWRegionieResponse" />
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:tns="http://schemas.microsoft.com/2004/09/ServiceModel/Diagnostics"
attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://schemas.microsoft.com/2004/09/ServiceModel/Diagnostics"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="ActivityId">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="xs:string">
          <xs:attribute name="CorrelationId" type="xs:string" use="required" />
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:tns="http://tempuri.org/" attributeFormDefault="unqualified"
elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://tempuri.org/"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:import namespace="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TerytUslugWs1" />
```

```

<xs:element name="PobierzListeWojewodztwWRegionieResponse">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="PobierzListeWojewodztwWRegionieResult">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element maxOccurs="unbounded"
xmlns:q1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TerytUslugaWs1"
ref="q1:JednostkaNomenklaturyNTS" />
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:tns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TerytUslugaWs1"
attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TerytUslugaWs1"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="JednostkaNomenklaturyNTS">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="GMI" />
        <xs:element name="NAZWA" type="xs:string" />
        <xs:element name="NAZWA_DOD" type="xs:string" />
        <xs:element name="PODREG" />
        <xs:element name="POW" />
        <xs:element name="POZIOM" type="xs:unsignedByte" />
        <xs:element name="REGION" type="xs:unsignedByte" />
        <xs:element name="RODZ" />
        <xs:element name="STAN_NA" type="xs:string" />
        <xs:element name="WOJ" type="xs:unsignedByte" />
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

```

Przykładowy plik xml.

```

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Header>
    <ActivityId CorrelationId="9ca5542b-1909-4374-9511-9ee8369e5454"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/2004/09/ServiceModel/Diagnostics">a1402714-dc7d-
4718-a2ca-459c46088581</ActivityId>
  </s:Header>
  <s:Body>
    <PobierzListeWojewodztwWRegionieResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <PobierzListeWojewodztwWRegionieResult
xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TerytUslugaWs1"
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <a:JednostkaNomenklaturyNTS>
          <a:GMI />
          <a:NAZWA>DOLNOŚLĄSKIE</a:NAZWA>
          <a:NAZWA_DOD>województwo</a:NAZWA_DOD>
          <a:PODREG />
          <a:POW />
          <a:POZIOM>2</a:POZIOM>
          <a:REGION>5</a:REGION>
          <a:RODZ />

```

```
<a:STAN_NA>2014-01-01 00:00:00</a:STAN_NA>
<a:WOJ>02</a:WOJ>
</a:JednostkaNomenklaturyNTS>
</PobierzListeWojewodztwWRegionieResult>
</PobierzListeWojewodztwWRegionieResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>
```